



KATALOG PROMIENNIKÓW Z NADRUKIEM



DRUK UV

Dzięki wykorzystaniu technologii UV zapewniamy Państwu niespotykaną do tej pory jakość prac, idealne odwzorowanie i nasycenie kolorów w całym nakładzie. Druk UV jest bardzo odporny na ścieranie, blaknięcie, czy wilgoć. Ponadto nadruk UV daje możliwość wytlaczania wzorów, co umożliwia tworzenie oryginalnych i dekoracyjnych faktur.

Poza zaletami druku UV takimi jak wszechstronność użycia, gotowość materiału od razu po skończeniu procesu, czy odporność na czynniki atmosferyczne, jest ona także uznawany za jeden z najbardziej nieszkodliwych dla środowiska. Dlaczego? Ekologiczny druk UV wykorzystuje atramenty będące bezrozpuszczalnikowymi farbami pozbawionymi szkodliwych oparów. Dzięki temu prace z jego wykorzystaniem mogą z powodzeniem znajdować się w środku wnętrz.

Ważną zaletą druku UV jest fakt, że z pomocą tej metody można pokrywać powierzchnie z rozmaitych materiałów i tworzyw. Tak więc druk UV sprawdzi się przy drukowaniu na papierze i tekturze, ale też tworzywach sztucznych, takich jak plexi i PVC. Z użyciem drukarek UV można też pokrywać powierzchnie metalowe, szklane i drewniane. Druk UV nada się również do zadruku płyt MDF.

“

Druk UV oferuje fotograficzną jakość. Świetnie odwzorowuje kolory, są jaskrawe, bardzo wyraziste i nie blakną! Doskonale nadaje się do nadruku promienników.



NIESAMOWITA KOLEKCJA TERMOFOL

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, wprowadziliśmy do swojej oferty promienniki na podczerwień z serii SW, SWT oraz HMP, które mogą pełnić funkcję obrazów. W niniejszym katalogu przedstawiamy starannie dobrane wzory bazujące na wysokiej jakości fotografiach podzielone na tematy: Najpiękniejsze zakątki świata, zabytki kultury europejskiej, krajobraz, makrofotografia. Oferta skierowana jest do osób, które oprócz ciepła cenią sobie niebanalny design i własny wystrój wnętrz.

Grzejniki TERMOFOL mogą kontrolować temperaturę powietrza lub panelu grzewczego. Grzejniki montowane są na stalowych profilach wraz z zabezpieczeniem przed dziećmi. Profile przykręcane są bezpośrednio do ściany za pomocą kołków rozporowych. Instrukcja montażu, eksploatacji oraz profile montażowe znajdują się w zestawie z grzejnikiem. W trybie regulacji temperatury powietrza, temperatura panelu grzewczego jest kontrolowana względem temperatury powietrza. Tryb regulacji temperatury panelu grzewczego umożliwia ustalenie stałej temperatury grzejnika, bez względu na temperaturę otoczenia.

SWT 1000

700W (1200x600mm)

SWT 700

500W (850x600mm)

SWT 400

350W (600x600mm)

Termostat	Moc [W]	Natężenie prądu [A]	Częst. prądu [Hz]	Waga [kg]	Pow. ogrzewana [m²]	Ilość ciepła [MJ]	Wymiary dł/szer/gr [mm]	Model
Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie								
TAK	350	1,5-1,8	50-60	5,8	8	20	600/600/15	TF-SWT400
TAK	500	2,1-2,4	50-60	8,4	14	35	850/600/15	TF-SWT700
TAK	700	3,0-3,4	50-60	12,5	20	50	1200/600/15	TF-SWT1000


1.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/01	1200X600 mm	5907599621409



2.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/02	1200X600 mm	907599621416



3.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/03	1200X600 mm	5907599621423



4.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/04	1200X600 mm	5907599621430



5.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/05	1200X600 mm	5907599621447



6.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/06	1200X600 mm	5907599621454



7.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/07	1200X600 mm	5907599621461



8.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/08	1200X600 mm	5907599621478



9.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/09	1200X600 mm	5907599621485



10.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/10	1200X600 mm	5907599621492



11.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/11	1200X600 mm	5907599621508




12.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/12	1200X600 mm	5907599621515




13.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/13	1200X600 mm	5907599621522



14.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/14	1200X600 mm	5907599621539



15.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/15	1200X600 mm	5907599621546



16.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/16	1200X600 mm	5907599621553



17.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/17	1200X600 mm	5907599621560



18.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/18	1200X600 mm	5907599621577




19.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/19	1200X600 mm	5907599621584



20.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/20	1200X600 mm	5907599621591



21.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/21	1200X600 mm	5907599621607




22.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/22	1200X600 mm	5907599621614



23.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/23	1200X600 mm	5907599621621



24.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/24	1200X600 mm	5907599621638



25.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/25	1200X600 mm	5907599621645



26.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/26	1200X600 mm	5907599621652



27.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/27	1200X600 mm	5907599621669




28.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/28	1200X600 mm	5907599621676



29.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/29	1200X600 mm	5907599621683



30.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/30	1200X600 mm	5907599621690




31.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/31	1200X600 mm	5907599621706



32.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/32	1200X600 mm	5907599621713



33.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/33	1200X600 mm	5907599621720



34.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/34	1200X600 mm	5907599621737



35.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/35	1200X600 mm	5907599621744



36.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/36	1200X600 mm	5907599621751



37.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/37	1200X600 mm	5907599621768



38.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/38	1200X600 mm	5907599621775




39.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/39	1200X600 mm	5907599621782



40.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/40	1200X600 mm	5907599621799



41.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/41	1200X600 mm	5907599621805



42.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/42	1200X600 mm	5907599621812



43.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/43	1200X600 mm	5907599621829




44.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/44	1200X600 mm	5907599621836



45.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/45	1200X600 mm	5907599621843




46.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/46	1200X600 mm	5907599621850



47.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/47	1200X600 mm	5907599621867



48.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/48	1200X600 mm	5907599621874




49.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/49	1200X600 mm	5907599621881



50.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT1000/50	1200X600 mm	5907599621898




1

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/01	850X600 mm	5907599622406




2.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/02	850X600 mm	5907599622413



3.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/03	850X600 mm	5907599622420



SWT 700 WZORY

4.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/04	850X600 mm	5907599622437



7.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/07	850X600 mm	5907599622468



10.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/10	850X600 mm	5907599622499



5.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/05	850X600 mm	5907599622444



8.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/08	850X600 mm	5907599622475



11.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/11	850X600 mm	5907599622505




6.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/06	850X600 mm	5907599622451



9.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/09	850X600 mm	5907599622482



12.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/12	850X600 mm	5907599622512




13.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/13	850X600 mm	5907599622529



16.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/16	850X600 mm	5907599622550



19.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/19	850X600 mm	5907599622581



14.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/14	850X600 mm	5907599622536




17.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/17	850X600 mm	5907599622567



20.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/20	850X600 mm	5907599622598



15.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/15	850X600 mm	5907599622543



18.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/18	850X600 mm	5907599622574




21.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/21	850X600 mm	5907599622604




22.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/22	850X600 mm	5907599622611



25.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/25	850X600 mm	5907599622642



28.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/28	850X600 mm	5907599622673



23.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/23	850X600 mm	5907599622628




26.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/26	850X600 mm	5907599622659



29.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/29	850X600 mm	5907599622680



24.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/24	850X600 mm	5907599622635



27.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/27	850X600 mm	55907599622666



30.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/30	850X600 mm	5907599622697



31.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/31	850X600 mm	5907599622697



34.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/34	850X600 mm	5907599622734




37.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/37	850X600 mm	5907599622765



32.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/32	850X600 mm	5907599622710



35.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/35	850X600 mm	5907599622741



38.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/38	850X600 mm	5907599622772



33.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/33	850X600 mm	5907599622727



36.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/36	850X600 mm	5907599622758




39.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/39	850X600 mm	5907599622789



40.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/40	850X600 mm	5907599622796



43.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/43	850X600 mm	5907599622826



46.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/46	850X600 mm	5907599622857



41.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/41	850X600 mm	5907599622802




44.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/44	850X600 mm	5907599622833




47.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/47	850X600 mm	5907599622864




42.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/42	850X600 mm	5907599622819



45.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/45	850X600 mm	5907599622840



48.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/48	850X600 mm	5907599622871



49.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/49	850X600 mm	5907599622888



1.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/01	600X600 mm	5907599621904



4.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/04	600X600 mm	5907599621935




50.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT700/50	850X600 mm	5907599622895



2.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/02	600X600 mm	5907599621911




5.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/05	600X600 mm	5907599621942




3.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/03	600X600 mm	5907599621928



6.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/06	600X600 mm	5907599621959



SWT 400 WZORY

7.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/07	600X600 mm	5907599621966




10.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/10	600X600 mm	5907599621997



13.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/13	600X600 mm	5907599622024



8.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/08	600X600 mm	5907599621973



11.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/11	600X600 mm	5907599622000




14.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/14	600X600 mm	5907599622031



9.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/09	600X600 mm	5907599621980



12.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/12	600X600 mm	5907599622017



15.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/15	600X600 mm	5907599622048



16.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/16	600X600 mm	5907599622055




19.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/19	600X600 mm	5907599622086



22.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/22	600X600 mm	5907599622116




17.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/17	600X600 mm	5907599622062



20.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/20	600X600 mm	5907599622093



23.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/23	600X600 mm	5907599622123



18.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/18	600X600 mm	5907599622079



21.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/21	600X600 mm	5907599622109




24.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/24	600X600 mm	5907599622130



25.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/25	600X600 mm	5907599622147




28.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/28	600X600 mm	5907599622178



31.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/31	600X600 mm	5907599622208




26.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/26	600X600 mm	5907599622154




29.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/29	600X600 mm	5907599622185



32.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/32	600X600 mm	5907599622215



27.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/27	600X600 mm	5907599622161



30.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/30	600X600 mm	5907599622192



33.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/33	600X600 mm	5907599622222



34.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/34	600X600 mm	5907599622239




37.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/37	600X600 mm	5907599622260




40.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/40	600X600 mm	5907599622291




35.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/35	600X600 mm	5907599622246



38.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/38	600X600 mm	5907599622277




41.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/41	600X600 mm	5907599622307



36.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/36	600X600 mm	5907599622253




39.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/39	600X600 mm	5907599622284



42.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/42	600X600 mm	5907599622314



43.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/43	600X600 mm	5907599622321



46.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/46	600X600 mm	5907599622352



49.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/49	600X600 mm	5907599622383




44.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/44	600X600 mm	5907599622338



47.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/47	600X600 mm	5907599622369




50.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/50	600X600 mm	5907599622390



45.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/45	600X600 mm	5907599622345



48.

PROMIENNIK	WYMIARY	KOD EAN
TF-SWT400/48	600X600 mm	5907599622376

